# Accessoires pour pompes de puisard











Couvercle divisé de puisard



- SP1822B Puits de puisard 18" x 22"
- SP1830B Puits de puisard 18" x 30"
- Construction en mousse structurelle durable, conception de mur lisse
- Comprend un œillet d'entrée en caoutchouc de 10 cm (4 po) (non monté)

# SC18B Couvercle de puisard (solide)

- Couvercle solide de 18", polyéthylène
- Comprend un joint en caoutchouc et des boulons (atténuation du radon acceptable)

#### Couvercle de puisard SC18B-S (séparé)

- Couvercle divisé de 18", polyéthylène
- La conception divisée permet un accès facile sans débrancher le tuyau de refoulement
- Comprend un joint en caoutchouc et des boulons

## Kits de tuyaux de décharge DHK

**DHK-24 Tuyau** de 3,18 cm (1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> po) **DHK-245 Tuyau** de 3,81 cm (1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po)





## « The Brick » Modèle #4445000

- Convient aux pompes de puisard submersibles Liberty
- Réduit les risques d'obstruction en raison de débris, boue et rochers
- Matériau ABS résistant
- Comprend un ruban adhésif puissant pour fixer la pompe pour une installation facile
- Élève la pompe de 6,3 cm ou 2,5 po
- Température de liquide maximale 140 °F (60 °C)

Non conçu pour être utilisé avec des solvants ou des produits chimiques Pour des quantités de caisse (12), commandez 44450C0

