# **SERIE 1100**

Sistema de alcantarillado dúplex premontado



Una Compañía de Familia y sus Empleados

## Lavabo de 30" × 36" Capacidad de 110 galones Descargas de 2" o 3" disponibles

Para instalaciones residenciales y comerciales de unidades múltiples que requieren la seguridad de dos bombas.

Premontado en fábrica con bombas de manipulación de sólidos serie LE o bombas trituradoras serie PRG... Usted selecciona la bomba y el panel de control, nosotros construimos el sistema.

#### Características

- Lavabo de espuma estructural de alta resistencia;
  30" de diámetro x 36" de alto; capacidad de 110 galones
- Sistema completamente montado con tubería incluida
- Flotadores para unidad de control preestablecidos de fábrica\*
- Buje de entrada de 4" con sello de tubo de goma
- Cubierta pesada de acero recubierta de esmalte de 1/4" con cubiertas de acceso a la bomba independientes y tapa de inspección de 10" de diámetro (conjunto de cubierta de fibra de vidrio disponible)
- Los "topes de torque" de las sujeciones para bombas mantienen las bombas en la posición adecuada de forma segura
- Los modelos de trituradora PRG vienen solo con descarga de 2"



\*NOTA: Los sistemas de la serie 1100 requieren un panel de control pedido por separado para el funcionamiento automático y la alternancia de bombas. Los flotadores se incluyen como parte del panel de control y están premontados en el sistema cuando el control se solicita con la unidad básica de la serie 1100s. Consulte la documentación de la serie AE o consulte con la fábrica para seleccionar el control adecuado.





### Sistema de alcantarillado dúplex de la serie 1100

#### Sistema

Premontado en fábrica con bombas, tuberías de descarga y flotadores Flotadores premontados en lavabo

Ciclo de bomba de 28 galones (configurado de fábrica)

Flotadores atados a un conjunto de tubo vertical/cubierta de acceso extraíble

#### Lavabo

Espuma estructural

Capacidad total de 110 galones estadounidenses

Dimensiones internas: 30" de diámetro x 36" de profundidad

Se incluye un cubo de entrada de 4"

"Topes de torque" moldeados para asegurar las bombas en la posición adecuada

Solo para uso en interiores

#### Cubierta

Placa de acero resistente de 1/4", recubierta de esmalte en ambos lados 34" de diámetro

Brida de descarga y ventilación de 2" o 3"

Dos aberturas de acceso a la bomba de 16" de diámetro

Tapa de inspección de 10'

Tubo vertical integral para anclaje al flotador

Se incluyen todos los pernos y las juntas necesarios para el montaje en el lavabo

DECO

#### **Bombas**


Consulte la hoja de documentación individual de la series LE o PRGs para acceder a las especificaciones de las bombas seleccionadas

#### Modelos con descarga de 2"

				PESO .
MODELO	HP	VOLTIOS	FASE	<b>EN LIBRAS</b>
1102/LE41M	4/10	115	1	200
1102/LE51M	1/2	115	1	200
1102/LE52M	1/2	208-230	1	200
1102/LE71M	3/4	115	1	240
1102/LE72M	3/4	208-230	1	240
1102/LE73M	3/4	208-230	3	250
1102/LE74M	3/4	440-480	3	260
1102/LE102M	1	208-230	1	250
1102/LE103M	1	208-230	3	260
1102/LE104M	1	440-480	3	260
1102/LE105M	1	575	3	260
1102/LEH102M	1	230	1	260
1102/LEH103M	1	208-230	3	260
1102/LEH104M	1	440-480	3	260
1102/LEH105M	1	575	3	260
1102/LEH152M	1,5	208-230	1	300
1102/LEH153M	1,5	208-230	3	310
1102/LEH154M	1,5	440-480	3	310
1102/LEH155M	1,5	575	3	310
1102/LEH202M	2	230	1	300
1102/LEH203M	2	208-230	3	300
1102/LEH204M	2	440-480	3	300
1102/LEH205M	2	575	3	300
1102/PRG101M	1	115	1	240
1102/PRG102M	1	230	1	240

Cable de 10' estándar en modelos más pequeños con opción de agregar cable de 25'. Cable estándar de 25' en modelos más grandes y trifásicos. Para modelos de descarga de 3", cambie "1102" por "1103". Ejemplo: 1103/LE41M. Nota: Los modelos PRG no están disponibles con descarga de 3".

#### Datos dimensionales



**IMPORTANTE:** El panel de control debe pedirse por separado.

Los paneles de la serie AE deben coincidir con el amperaje de las bombas seleccionadas. Consulte la documentación de la serie AE o consulte con la fábrica para conocer la selección adecuada. 800-543-2550

Para modelos de descarga de 3", cambie el prefijo del modelo a 1103/... Ejemplo: 1103/LE51M (agregue 12 libras al peso; tamaño de 3" no disponible en modelos PRG).

#### Números de pieza individuales para lavabos y cubiertas

#### Número de pieza Descripción

K003000 Lavabo de 30" x36", con cubo de entradaK001267 Cubierta, descarga de 2" y ventilación con cubierta de inspección ciega

K001268 Cubierta, descarga de 3" y ventilación con

cubierta de inspección ciega

**K001203** Cubierta de inspección de 10" con árbol de flotación para control de 3 flotadores (no

incluidos)