

SERIE GR

Sistema de rieles de guía

Liberty Pumps®

Una empresa de propiedad familiar y de los empleados

Características


- Descarga FNPT de 2" o 3"
- Construcción pesada de hierro fundido
- Diseño robusto de un riel con función de guía automática
- Tubo guía FNPT de 1-1/4" (tubo de riel guía no incluido)
- Arandela de sellado de nitrilo de alta resistencia
- Sujetador de soporte de carril superior de hierro fundido incluido
- Recubrimiento en polvo para resistencia a la corrosión

Modelos disponibles para

bombas serie FL, LE, LEH, LGH, LGV, LSG300, LSG500, PRG, y X



GR22



GR30



GR30-C

innova. evoluciona.

Serie GR

Especificaciones

Material:

hierro fundido gris clase 25
(garra de bronce en modelos "NS")

Peso:

GR22, 38 lb
GR30, 46 lb
GR30-C, 60 lb

Sello:

nitrilo de alta resistencia

Tamaño del riel:

1-1/4" (no incluido)

Pernos de soporte del riel:

acero inoxidable

Descarga:

GR22, 2" NPT hembra,
GR30, 3" NPT hembra
GR30-C, 3" NPT hembra



Peso máximo de la bomba

GR22, 350 lb
GR30, 350 lb
GR30-C, 300 lb

Soporte del riel superior:


hierro fundido gris clase 25

Datos dimensionales: GR22, 2"





GR22-S

La garra dividida de la bomba le brinda compatibilidad con las series PRG, LE40 y LE50





Datos dimensionales: GR30, 3"



GR30NS

Los modelos antichispas "NS" incluyen una garra de bronce para su instalación en lugares peligrosos y ajuste con bombas Liberty Pumps serie X.

Datos dimensionales: GR30-C, 3"



Modelos

MODELO	DESCARGA	SERIE
*GR22-FL	2"	FL50, FL60, FL70, FL100, FL150, FL200
*GR22NS-FL	2"	XFL50, XFL70, XFL100, XFL150
*GR22-LE	2"	LE70, LE100, LEH100, LEH150, LEH200
*GR22NS-LE	2"	XLE50, XLE70, XLE100, XLE150
GR22-S	2"	LE40, LE50, PRG
GR30	3"	LE70, LE100, LEH100, LEH150, LEH200
GR30-C	3"	LGV03, LGV05, LGV07, LGH03, LGH05, LGH07, LSG300, LSG500, LSGH03, LSGH05, LSGV03, LSGV05
GR30NS	3"	XLE50, XLE70, XLE100, XLE150

*La rosca hembra interna de 2" en la garra de acoplamiento de la bomba permite el montaje en otros modelos de Liberty Pumps y modelos de otros fabricantes.